



Materiale per:

- Automazione
- Illuminazione
- Illuminotecnica

Settori:

- Civile
- Industriale

Lighting 2024

SYLVANIA
by FEILO SYLVANIA

Signify
PHILIPS

Servizi:

- servizio al **banco** che permette l'acquisto immediato di tutto il materiale disponibile delle migliori marche
- ufficio di **consulenza tecnica** specializzato
- programma di **progettazione**
- **offerte promozionali**
- **consegne giornaliere**
- **corsi di formazione**
- **e-commerce**

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE



Tel. 039/605.99.70

Fax 039/605.99.71

emacereda@emacereda.it

www.emacereda.it

Nuova gamma di prodotti!

- *Articoli eco-sostenibili*
- *Lampade LED*
- *Arredamento luminoso*




Indicazioni:

Prendendo **l'autostrada Torino - Venezia**, direzione Bergamo, uscita Agrate B.za, all'inizio della zona industriale.



*Esperti per passione,
Affidabili per tradizione*



SYLVANIA

Sfera LED Filament	Codice	Attacco	Potenza	Resa W	Lm	Colore
	0029502	E14	4,5W	40	470	2.700°K
	0029533		6,0 W	60	806	
	0029503	E27	4,5W	40	470	

Goccola LED Filament	Codice	Attacco	Potenza	Resa W	Lm	Colore
	0029323	E27	4,5W	40	470	2.700°K
	0029327		7W	50	640	
	0029331		8W	75	1055	
	0029333		11W	100	1521	





	Codice		Attacco	Potenza	Resa W	Lm	Colore
	0029373	Oliva Filament	E14	4,5W	40	470	2.700°K
	0027287	Oliva Opale		4W	35	400	

	Codice	Attacco	Potenza	Lm	Resa W	Colore	Fascio
	0029160	GU10	4,2W	345	50	3.000°K	36°
	0029172		4,2W	320	45		110°
	0029227	GU5.3	4,3W	345	35		36°



SYLVANIA






Goccia Satinata	Codice	Attacco	Potenza	Lm	Resa	Colore	Fascio
	0028601	E27	7W	806	60	2.700°K	Dimmer
	0029581		8W	806	60	2.700°K	
	0026672		8,5W	806	60	2.700°K	
	0029589		9,5W	1055	75	2.700°K	
	0027968		14 W	1521	75	2.700°K	
	0027904		17.5W	1921	100	2.700°K	
	0027901		20W	2452	150	2.700°K	
	0029585		8W	806	60	4.000°K	
	0029590		9,5W	1055	75	4.000°K	
	0029594		13W	1521	100	4.000°K	

	Codice		Attacco	Potenza	Lm	Resa	Colore	Fascio
	0029376	Toledo Retro	E14	6W	806	60	2.700°K	
	0029344	Toledo Retro Candle		4,5W	470	40		Dimmer
	0029613	Toledo Candle		6,5W	806	60		
	0029373	Toledo RT Candle		4,5W	470	40		




SYLVANIA

	Codice		Attacco	Potenza	Lm	Resa	Colore	Fascio
	0029533	Toledo Retro	E14	6W	806	60	2.700°K	
	0028341	Toledo Ball		8W	806	60	2.700°K	DIMMER
	0027250	Toledo RT Ball		4,5W	470	40	2.700°K	DIMMER



	Codice		Attacco	Potenza	Lm	Resa	Colore
	0027968		E27	14W	1521	100	2.700°K
	0029327	Toledo RT GLS	E27	7W	806	60	2.700°K
	0027329	Toledo Retro GLS	E27	7W	806	60	4.000°K
	0029594	Toledo GLS		13W	1521	100	4.000°K
	0029329	Toledo RT GLS	E27	7W	806	60	4.000°K
	0029332			8W	1055	75	4.000°K



Core Pro	Prog.	Codice	Tensione	Attacco	Potenza	Resa W	Lm	Colore
	715228	CORE100827	230 V		13,5 W	100	1521	2.700°K
	-	CORE100840	230 V		13,5 W	100	1521	4.000°K






Globo	Codice	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Resa	Colore	
	0026902	G120	230V	E27	20W	2450	150	2.700°K
	0026903							4.000°K

	Codice	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	0029668	230V	G9	4,2W	470	2.700° K




	Codice	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	SG933.WW	220V	G9	3W	190	3.000° K

	Codice	Descrizione	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	0029696	Toledo MICROLINX	230V	GX53	6,5W	650	3.000°K




	Misura	Codice	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	78mm	SS715.WW	230V	R7S	5W	520	3.000°K
	78mm	SS716.D			7W	1000	4.000°K
		SS716.WW				1000	3.000°K
	118mm	SS719.D			9W	1000	4.000°K
		SS719.WW				900	3.000°K
	118mm	SS720.D			11W	680	4.000°K
		SS720.WW				625	3.000°K

	Codice	Attacco	Potenza		Lm	Colore
	0026858	R7S 230V 118mm	6,5W	60W	806	2.700°K
	0029687		11W	100W	1521	
	0029688		15,5W	Dimmerabile	2000	

	Prog.	Codice		Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore	Fascio
	85292	GU4.WW	Bispina Piatta	12V AC/DC	G4	3W	200	3.000°K	120°
	711373	SG424.WW	Bispina Omidirezionale			1,5W	110		360°
	711372	SG448.WW				3,0W	170		360°












SYLVANIA	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	0028061	Toledo LYNX DE	G24q-3	10W	1000	4.000°K
	0028055	Toledo LYNX D		13W	1200	
	0028064	Toledo LYNX LE	2GII	18W	2300	

BOT LIGHTING PER UN FUTURO ILLUMINATO	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore	Fascio
	LR222T	Led CIRCOLINE	G10Q	22	1350	4.200°K	270°
	LR322T			32	2300		
	LR402T			40	3200		

	Codice		Attacco	Potenza	Lm	Colore	Colore
	0029001	TOLEDO RADIANCE Dimmerabile	E27	8W	806	2.700°K	BIANCO
	0029010			8W	650	4.000°K	NERO





VERSIONE LED PL	FEILO	Articolo		Potenza	Resa	Attacco
	4.000°K Interamente sostituibile con la tradizionale fluorescente	0030220	LYNX S	4,5W	500 lm	G23
		0030221	LYNX S	6W	660 lm	
		0030222	LYNX D	7W	770 lm	G24D
		0030223	LYNX D	10W	1100 lm	
		0030224	LYNX DE	7W	770 lm	G24Q
		0030225	LYNX DE	10W	1100 lm	
		0030226	LYNX F	20W	2450 lm	2G10
		0030227	LYNX TE	16W	1760 lm	GX24Q
	0030228	LYNX STE	20W	2250 lm		

VERSIONE LED PL	LEDVANCE	Articolo		Potenza	Resa	Attacco
	3.000°K Interamente sostituibile con la tradizionale fluorescente	VDD188301	DULUX LED D	7W	700 lm	G24D-2
		VDD268301		9W	990 lm	G24D-2
		VDDE188301	DULUX LED D/E	7W	700 lm	G24Q-2
		VDDE268301		10W	990 lm	G24Q-2
		VDS98301	DULUX LED S	4W	500 lm	G23
		VDS118301		6W	630 lm	G23



	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	0029030	Toledo STICK V3	E27	10W	1000	2.700°K
	0029564			10W	1055	2.700°K
	0029033			14W	1521	2.700°K
	0029565			11W	1150	4.000°K
	0029034			14W	1600	4.000°K

	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	SLD7308X2	Led TUBOLARI	E14	7,5	806	2.700°K
	SLD7408X2		E27	7,5	806	
	SLD7410X2			9,5	1055	
	SLD7414X2			12	1521	

BOT LIGHTING PER UN FUTURO ILLUMINATO	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	SLD751052	PL-C LED	G24D	10W	1000	3.000°K
	SLD751053		G24D	10W	1000	4.000°K
	LD661053		G24D-2	10W	800	4.000°K

INTELLIGENT SENSOR		Attacco	Potenza	Articolo
	Lampada Crepuscolare Integrata	E27	10W	LEDSENS10X2B



SYLVANIA	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore	Misura
	0026852	Linestra 2attacchi	S14s	4.5W	420	2.700°K	500 mm

BOT LIGHTING PER UN FUTURO ILLUMINATO	Codice	Descrizione	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore	Misura
	SLD9005X2	1 Led 2attacchi	230V	S14d	5W	350	2.700°K	300 mm
	SLD9008X2		230V		8W	600		500 mm
	SLD9105X2		230V	S14s	5W	350		300 mm
	SLD9108X2		230V		7,5w	700		500 mm

	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore
	SLD4115X2B	GLOBO 120 OPALE	E27	15W	100W	1521	2.700°K
	SLD4121X2B			16W	120W	1900	
	SLD4122X2B			22W	150W	2450	
	SLD4115X3B			15W	100W	1521	4.000°K
	SLD4121X3B			16W	120W	1900	
	SLD4122X3B			20W	150W	2452	



BOT LIGHT PER UN FUTURO ILLUM	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore
	ELD1007X2	Goccia Opale	E27	5,5W	40W	470	2.700°K
	ELD1009X3		8W	60W	806	4.000°K	
	ELD1009X2		9W	60W	806	2.700°K	
	ELD1012X2		12W	75W	1060	2.700°K	
	ELD1012X3		10,8W	75W	1060	4.000°K	
	ELD1015X2		14W	100w	1521	2.700°K	
	ELD1016X2		14,5W	121W	1921	2.700°K	
	SLD1009X2D	Goccia Opale Dimmerabile	8.8W	60W	806	2.700°K	
	ELD1012X1	Goccia Opale Dimmerabile	11.5W	75W	1060	6.500°K	
	SLD1009X2DC2	Goccia Opale 12/24V AC/DC	9W	60W	806	2.700°K	
	MLD1008X2	Goccia Full Light		7W	60W	806	2.700°K
	MLD1010X2		8W	75W	1055	2.700°K	
	MLD1011X2		10W	100W	1521	2.700°K	



	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	
	WLD2002X2	Olivia Opale	E14	2,5W	25W	250	2.700°K	
	ELD2006X2			5,4W	40W	470		
	SLD2006X2D			5W	40W	470		
	MLD2004X2			4,5W	40W	470		
	MLD2006X2			6W	60W	806		
	MLD2007X2			7W	75W	1015		
	ELD2003X2			3,3W	25W	250		
	ELD2010X2			7,5W	60W	806		
	WLD2004X2			Olivia Led Stick	4,5W	40W		470
	WLD2006X2				6W	60W		806
	WLD2007X2	7W	75W		1055			
	WLD2004X2S	Olivia Led Stick Satinata	4,5W	40W	470			
	WLD2004X2SD DIMM		5W	40W	470			
	WLD2004F2S	Fiamma Led	4,5W	40W	470			







	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equiva lente	Lm	Colore	
	ELD3003X2	Sfera Opale	E14	3,4W	25W	250	2.700°K	
	ELD3006X2			5,4W	40W	470	2.700°K	
	ELD3010X2			7,5W	60W	806	2.700°K	
	ELD3110X2		E27	7,5W	60W	806	2.700°K	
	ELD3103X2		E27	3,1W	25W	250	2.700°K	
	ELD3106X2			5,2W	40W	470	2.700°K	
	ELD3106X3			5,2W	40W	470	4.000°K	
	MLD3004X2		Sfera Full Light	E14	4,5W	40W	470	2.700°K
	MLD3006X2			E14	6W	60W	806	2.700°K
	MLD3007X2			E14	7W	75W	1015	2.700°K
	MLD3107X2	E27		7W	75W	1015	2.700°K	
	SLD3006X2D	Sfera Opale Dimmerabile		4,5W	40W	470	2.700°K	
	WLD3002X2	Sfera Chiara	E14	2,5W	25W	250	2.700°K	



	Codice	Descrizione	Tensione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	SLD660332	MR11	12V AC/DC	GU4	2,6W	22W	230	2.700K	36°
	SLD650742B	MR16	12V	GU5.3	6,9W	43W	560	2.700K	60°
	SLD630731B	-	230V	GU10	4,9W	75W	595	6.500K	36°
	SLD630732B		230V	GU10	4,2W	50W	370	2.700K	36°
	SLD630733B	.	230V	GU10	4,9W	75W	595	4.000K	36°
	SLD630742B		230V	GU10	4,9W	70W	570		60°
	SLD620532D	ALL-GLASS DIMMERABILE		GU10	4,6W	50W	440	3.000°K	36°
	SLD620732D			GU10	6W	70W	580		36°
	SLD630953B			GU10	7,1W	61W	830	4.000K	110°



	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalentente	lm	Colore	Fascio
	SLD500352B	R39	E14	3W	25W	250	2.700°K	120°
	SLD500552B	R50		5W	35W	47		
	SLD500952B	R63	E27	8,5W	60W	806	4.000°K	
	SLD500953B							
	SLD501252B	R80	E27	11W	75W	1055	2.700°K	
	SLD501253B					4.000°K		


	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalentente	lm	Colore	Fascio
	SLD551022D	PAR30	E27	10W	98W	940	3.000°K	25°
	SLD561022D	PAR38		10W	103W	900		25°
	SLD561422	PAR38 <u>Dimmerabile</u>		14W	120W	1400		25°
	SLD620532D	PAR38 WATERPROOF		16W	120W	1540		40°







Sfera STICK	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	WLD3004X2	Sfera	E14	4,5W	40W	470	2.700°K	330°
	WLD3004X3			4,5W	40W	470	4.000°K	
	WLD3006X2			6W	60W	806	2.700°K	
	WLD3006X2	Sfera	E14	6,5W	60W	806	2.700°K	
	WLD3104X3	Sfera	E27	4,5W	40W	470	4.000°K	
	WLD3106X3	Sfera	E27	6,5W	60W	806	4.000°K	
	WLD3106X2	Sfera	E27	6,5W	60W	806	2.700°K	
	WLD3107X3	Sfera	E27	7W	75W	1055	4.000°K	
	WLD1010X2	Goccia	E27	8,5W	75W	1055	2.700°K	
	WLD1011X2	Goccia	E27	10W	100W	1521	2.700°K	
	WLD1011X3						4.000°K	



Cupola Argentata Led	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	WLD3005X2CA	Sfera	E14	4,5W	30W	320	2.700°K	360°
	WLD1008X2CA	Goccia	E27	7W	53W	680		

	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	SLD571122G	AR111	G10	10,5W	77W	5000	3.000°K	25°

	Codice	Descrizione	Tensione	Attacco	Potenza	Lm	Colore	Fascio
	SLD7102X1FRB	Frigo	220V 240V	E14	1,5W	110	6.500°K	180°
	SLD7102X2B	Cappa					3.000°K	

	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	WLD500752	R63	E27	7W	60W	806	2.700°K	110°
	WLD500852	R80						120°



	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza
	RI150	Spot Raggi infrarossi	E27	150W
	RI250			250W

Reflector	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Equivalente	Lm	Colore	Fascio
	WLD501152D	<u>Dimmerabile</u>	E27	10,8W	75W	806	4.000°K	240°

	Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Lm	Colore
	SLD9850X1	Lampada ad alta potenza Ellissiodale	E27	36W	5000	5.000°K
	SLD9875X3E40	LAMPADA TUBOLARE ALTA POTENZA HID	E40	38W	7500	4.000°K

	Codice	Descrizione	Attacco		Lm	Colore	Fascio
	SLD9950X3	Lampada ad alta potenza	E27	50W	5000	4.000°K	360°





E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda



Via Marconi, 16
20041 AGRATE BRIANZA
tel. 039 6059970 fax 039 6059971

Commercio
Materiale
Elettrico

18.000 ARTICOLI GESTITI
TUTTE LE MIGLIORI MARCHE
3.000 m² DI MAGAZZINO
CONSEGNE GIORNALIERE



Orario di apertura:
8.15 - 12.00 / 13.45 - 18.30
sabato: 8 - 12

*Affidabili per tradizione...
esperti per passione*

E.M.A. CEREDA



**INGROSSO DI MATERIALE
ELETTRICO
CIVILE e INDUSTRIALE**

dal 1927

www.emacereda.it

e-mail: emacereda@emacereda.it

www.emacereda.it

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

LA STORIA

I SERVIZI

I PRODOTTI

Affidabili per tradizione...

EMA Cereda è un'azienda distributrice di materiale elettrico civile ed industriale, materiale per automazione, illuminazione ed illuminotecnica.

Fondata nel 1927 si è trasferita nel 1985 in una struttura di 3500 m² modernamente attrezzata per la vendita e lo stoccaggio dei materiali.

Dal 1999 **EMA Cereda** è una delle aziende associate al Consorzio Consel per cui riesce ad offrire alla propria clientela praticamente tutte le principali marche del comparto elettrico.

L'orientamento al cliente e la professionalità maturata in 75 anni di attività fanno della **EMA Cereda** una realtà di successo nel settore della distribuzione di materiale elettrico.



I servizi offerti alla propria clientela da **EMA Cereda** sono:

- servizio al banco che permette il ritiro immediato, la visione e l'eventuale collaudo della merce richiesta.
- magazzino attraverso il quale vengono gestiti 18.000 articoli delle migliori marche
- ufficio di consulenza tecnica specializzato
- programmi di progettazione
- aggiornamenti sulle novità del settore
- offerte promozionali
- consegne giornaliere

...esperti per passione

Alcuni dei marchi trattati da EMA Cereda:

